

Steinkörbe und Lärmschutzkörbe

gültig ab 1. März 2011
















Steinkörbe

GEIGER-STEINKÖRBE (System RAWE) für Stützmauern, Einfriedungen und Lärmschutzwände			
Typen	Abmessungen (LxTxH)	ca. Gewicht	Preis pro Korb
Steinkorb Typ I	50 x 50 x 50 cm	200 kg/Korb	89,00
Steinkorb Typ II	100 x 50 x 50 cm	390 kg/Korb	112,00
Steinkorb Typ III	100 x 100 x 50 cm	780 kg/Korb	170,00
Steinkorb Typ IV	100 x 50 x 100 cm	780 kg/Korb	157,00
Steinkorb Typ V	100 x 100 x 100 cm	1.600 kg/Korb	210,00
Steinkorb Typ VI	150 x 50 x 100 cm	1.170 kg/Korb	240,00
Steinkorb Typ VII	150 x 100 x 100 cm	2.400 kg/Korb	335,00
Steinkorb Typ VIII	200 x 100 x 100 cm	3.200 kg/Korb	349,00
Steinkorb Typ IX	200 x 100 x 50 cm	1.600 kg/Korb	290,00
Steinkorb Typ X	200 x 50 x 100 cm	1.600 kg/Korb	265,00
Steinkorb Typ XI	200 x 50 x 50 cm	780 kg/Korb	190,00

Steinkörbe	Füllung
Punktgeschweißtes Stabgitter/Doppelstabgitter, Maschenweite 5 x 20 cm, Drahtstärke 6 mm, Feuerverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert, Korbgitter werden nach dem Biegen stückverzinkt.	Schotter aus dem Steinbruch in Wertach, Kantenlänge ca. 80/150 mm
	Schotter aus dem Steinbruch in Neenstetten, Kantenlänge ca. 80/150 mm
	Das Füllmaterial ist ein Naturprodukt, bei dem Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können
Sondermaße	Preise
Für Schüttkörbe mit Sondermaßen berechnen wir den nächst größeren Steinkorb zuzüglich 50% Aufpreis.	Sämtliche Preise basieren auf der jetzigen Kostenbasis. Es handelt sich um Nettopreise ab Werk Betzigau Werk Neenstetten, denen die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe hinzugerechnet wird.

Typ I  50/50/50	Typ II  100/50/50	Typ III  100/100/50	Typ IV  100/50/100	Typ V  100/100/100	Typ VI  150/50/100
Typ VII  150/100/100	Typ VIII  200/100/100	Typ IX  200/100/50	Typ X  200/50/100	Typ XI  200/50/50	



Schotter, Steinbruch Wertach



Schotter, Steinbruch Neenstetten



Lärmschutzkörbe

GEIGER-LÄRMSCHUTZKÖRBE Schalltechnische Werte:

Schallabsorption nach ISO 354 im Hallraum

lt. Prüfbericht Nr. M54 764/7 Müller-BBM:

EN 1793-1 = 9 dB > **Gruppe A 3** <

ZTV Lsw 06 = 10 dB > **hochabsorbierend** <

DB 800.2001: > **entspricht allen Anforderungen** <

Schalldämm-Maß nach ISO 140-3 im Hallraum

lt. Prüfbericht Nr. M54 764/8 Müller-BBM:

EN 1793-2 = 27 dB > **Gruppe B 3** <

ZTV Lsw 06 = 28 dB > **Anforderungen erfüllt** <

DB 800.2001: > **entspricht allen Anforderungen** <

Typen	Abmessungen (LxTxH)	ca. Gewicht	Preis pro Korb
Lärmschutzkorb I	100 x 75 x 100 cm	1.200 kg/Korb	365,00
Lärmschutzkorb II	100 x 75 x 120 cm	1.440 kg/Korb	425,00
Lärmschutzkorb III	100 x 75 x 140 cm	1.680 kg/Korb	475,00
Lärmschutzkorb IV	200 x 75 x 100 cm	2.400 kg/Korb	589,00
Lärmschutzkorb V	200 x 75 x 120 cm	2.880 kg/Korb	689,00
Lärmschutzkorb VI	200 x 75 x 140 cm	3.360 kg/Korb	779,00

Lärmschutzkorb	Füllung
<p>Punktgeschweißtes Doppelstabgitter, Maschenweite 2,5 x 20 cm, Drahtstärke 5/6 mm, Feuerverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert, Korbgitter werden nach dem Biegen stückverzinkt.</p>	<p>Werkseitig befüllter und verdichteter Steinkorb mit integriertem Absorbersystem. Füllung: Schotter aus dem Steinbruch in Wertach, ca. 35 - 45 mm</p>
	<p>Füllung: Schotter aus dem Steinbruch in Neenstetten, ca. 35-45 mm</p>
	<p>Das Füllmaterial ist ein Naturprodukt, bei dem Farbänderungen/ -abweichungen vorkommen können</p>
Preise	
<p>Sämtliche Preise basieren auf der jetzigen Kostenbasis. Es handelt sich um Nettopreise ab Werk Betzigau Werk Neenstetten, denen die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe hinzugerechnet wird.</p>	

Typ I



100/75/100

Typ II




100/75/120

Typ III




100/75/140

Typ IV




200/75/100

Typ V



200/75/120

Typ VI



200/75/140

Seitenansicht



Ihre Ansprechpartner

Vertrieb Steinkörbe



Michael Kollenda

Tel.: +49 8379 9201-73

Fax: +49 8379 9201-11

E-Mail: michael.kollenda@w-geiger.de

Vertrieb Steinkörbe



Thomas Hering

Tel.: +49 8379 9201-60

Fax: +49 8379 9201-11

E-Mail: thomas.hering@w-geiger.de

Geiger



Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG

Wilhelm-Geiger-Straße 1 · 87561 Oberstdorf · Telefon +49 8322 18-0 · Telefax +49 8322 18-254
E-Mail: info@w-geiger.de · Internet: www.w-geiger.de

Geiger